



MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

SPIS. ZN.:	SPI 1527/2011/ÚPSŘ	
NAŠE ZN.:	MEJA 8525/2011/Ja-330	Obec Bukovec
VYŘIZUJE:	Kristina Janiczková	Bukovec 270, 739 85 BUKOVEC
TEL:	558 340 641	na základě plné moci zast.:
E-MAIL:	kristina.janiczkova@jablunkov.cz	Ing. Pavlem Fridrichem
DATUM:	18.08.2011	T.G. Masaryka 502
		738 01 FRÝDEK - MÍSTEK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ č.07/2011

Dne 18.05.2011 podala Obec Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, zastoupena starostkou obce Monikou Czepczorovou a na základě plné moci zast. Ing. Pavlem Fridrichem, T.G.Masaryka 502, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „stavebník“), žádost o stavební povolení na stavbu „**NAUČNÁ IN-LINE FITNESS STEZKA**“ na pozemcích p.č.: 3904 ostatní plocha, 278 zastavěná plocha, 1349/2 zahrada, 275/1 zastavěná plocha, 404/1 zastavěná plocha, 275/2 zastavěná plocha, 3907 ostatní plocha, 1279 trvalý travní porost, 1283/3 orná půda, 1283/2 zahrada, 1275/1 zahrada, 1272/1 zahrada, 1275/2 zahrada, 1260/6 trvalý travní porost, 1260/5 trvalý travní porost, 1260/3 trvalý travní porost, 1256 trvalý travní porost, 1254 zamokřená plocha, 1249 trvalý travní porost, 1247 trvalý travní porost, 1248 trvalý travní porost, 1243 trvalý travní porost, 1244 trvalý travní porost, 1131/1 lesní pozemek, 1131/2 trvalý travní porost, 1130/2 trvalý travní porost a 1130/1 trvalý travní porost v katastrálním území Bukovec u Jablunkova. Stavba obsahuje tyto stavební objekty: SO 01 - Naučná in-line stezka, SO 02 - Kanalizace, SO 03 - Propustky a SO 05 - Odpočívadla - venkovní fitness.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl takto:

Stavba „**NAUČNÁ IN-LINE FITNESS STEZKA**“ na pozemcích p.č.: 3904 ostatní plocha, 278 zastavěná plocha, 1349/2 zahrada, 275/1 zastavěná plocha, 404/1 zastavěná plocha, 275/2 zastavěná plocha, 3907 ostatní plocha, 1279 trvalý travní porost, 1283/3 orná půda, 1283/2 zahrada, 1275/1 zahrada, 1272/1 zahrada, 1275/2 zahrada, 1260/6 trvalý travní porost, 1260/5 trvalý travní porost, 1260/3 trvalý travní porost, 1256 trvalý travní porost, 1254 zamokřená plocha, 1249 trvalý travní porost, 1247 trvalý travní porost, 1248 trvalý travní porost, 1243 trvalý travní porost, 1244 trvalý travní porost, 1131/1 lesní pozemek, 1131/2 trvalý travní porost, 1130/2 trvalý travní porost a 1130/1 trvalý travní porost v katastrálním území Bukovec u Jablunkova (dále jen „stavba“) se podle § 16 zákona o pozemních komunikacích a podle § 115 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 01 - Naučná in-line stezka, délka stezky: 1017 m, šířka stezky: 1,50 a 2,20 m, celková plocha: 2006 m², v km cca 4,850 – 5,870 silničního staničení vlevo, stezka bude zařazena do kategorie místní komunikace IV. třídy,

km 0,000 – 0,330 (délka 330 m, plocha 495 m²), společná trasa pro cyklisty i chodce, km 0,330 – 1,017 (délka 687 m, plocha 1511 m²), společná trasa pro cyklisty i chodce, konstrukce společného chodníku cyklostezky: asfaltobeton tl. 60 mm, asfalt. recyklát tl. 60 mm, štěrkodrt' ŠD min.250 mm, konstrukce celkem 370 mm, konstrukce chodníku v místě vjezdu: betonová zámková dlažba DL 80 mm, lože z drceného kameniva 0-4 L 30 mm, štěrkodrt' ŠD min. 300 mm, konstrukce celkem 410 mm,

SO 02 - Kanalizace, délka zatrubnění 380 m,

Stoka „A“ - betonové vstupní kanalizační šachty 10 ks, betonová uliční vpust' 8 ks,

Stoka „B“ - betonové vstupní kanalizační šachty 4 ks, betonová uliční vpust' 4 ks, betonová horská vpust' 1 ks,

Stoka „C“ - betonové vstupní kanalizační šachty 3 ks, betonová horská vpust' 1 ks,

SO 03 - Propustky, celková délka 25 m,

povrchové odvodnění komunikace do betonových žlabů bude pomocí horských vpustí svedeno do betonových propustků a odtud do stávajících příkopů, v trase in-line stezky jsou 3 propustky.

SO 05 - Odpočívadla - venkovní fitness, na in-line stezku navazují 2 odpočívadla o celkové ploše 405 m², na odpočívadlech budou umístěné fitness cvičební stroje, odpadkové koše a informační tabule.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je Obec Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, zastoupena starostkou obce Monikou Czepczorovou a na základě plné moci zast. Ing. Pavlem Fridrichem, T.G.Masaryka 502, 738 01 Frýdek-Místek.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Radovanem Morysem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 1102939, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Podle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 58311/10 ze dne 17.05.2010:
- a) Stavebník je povinen projednat podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě - Marek Ponča (tel. č. 602 764 071, 596 686 215, e-mail: marek.ponca@o2.com) (dále jen POS).
 - b) Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., které jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 po stranách krajního vedení.
 - c) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - d) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.
 - e) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - f) Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - g) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovo uložení polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - i) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

- j) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- k) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až po té, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy o zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelů stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříní o hraně cca 1 m.
- s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození nebo krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084.
- t) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

- u) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - v) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení obsažené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 31.05.2010 zn.: 3070/10/151:
- a) Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.
 - b) Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu RWE. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení stavebník, popř. zhotovitel stavby provede vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - d) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník nebo zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.
 - h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - i) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
 - j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu

- bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano.
- k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - m) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - n) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - o) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelu v místě plynárenského zařízení.
8. V místě stavby se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
9. Stavebník je povinen požádat o vytyčení tras kabelového vedení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat příslušné pracovníky skupiny poskytování sítí ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. V zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s., např. vedení v majetku ČEPS, telekomunikační zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. atd. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
10. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, jsou původci odpadů povinni nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), musí dodržovat veškeré povinnosti původců odpadů:
Odpady důsledně třídit, zabezpečit je před nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí a zajistit jejich přednostní využití. Veškeré odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. O způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence.
V rámci zařízení staveniště musí být zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
S veškerými nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
11. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek – Místek (dále jen „PČR“), souhlasí s návrhem trvalého dopravního značení dle předložené projektové dokumentace stavby za těchto podmínek: při křížení stavby s pozemní komunikací bude proveden pouze varovný pás dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dopravní

značení C 9a a C 9b je neúplné a proto PČR požaduje navrhnout toto dopravní značení až v projektové dokumentaci stavby „Turistická atrakce - cestujeme po Evropě“.

12. PČR souhlasí se zřízením sjezdu ze silnice III/01149 na pozemek p.č. 1256 k.ú. Bukovec u Jablunkova za účelem přístupu na pozemek za těchto podmínek: při výjezdu na komunikaci musí být trvale zachovány rozhledové poměry dle ČSN, eventuální oplocení pozemku a vjezdová brána musí být uzpůsobeny tak, aby zajiždějící vozidlo netvořilo překážku na silnici III/01149 a v případě, že by v souvislosti s vybudováním sjezdu byl zřízen propustek, PČR trvá na výstavbě šikmých čel propustku.
13. Podélný profil stavebního objektu SO 02 – Kanalizace bude přepracován tak, aby kóta dna potrubí byla níže min. o 50 cm a dimenze navrhované stoky „A“ u vyústění (napojení) bude min. DN 600. Všechny výše uvedené změny budou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.
14. Obec Bukovec zajistí zpracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. pro vydání stavebního povolení na stavební úpravu stávajícího propustku DN 500 na DN 600, který navazuje na navrhovanou stavbu.
15. Před zahájením prací na stavbě požádá stavebník zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Frýdek - Místek o sepsání smlouvy o nájmu silničního pozemku včetně jeho protokolárního převzetí.
16. Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
17. Zhotovitel stavby povede stavební deník.
18. Stavebník, popřípadě zhotovitel je zodpovědný před zahájením stavebních prací za vytyčení všech podzemních vedení v předmětném území.
19. Stavba bude dokončena ve lhůtě nejpozději do 31. prosince 2013.
20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tuto fázi výstavby: osazení silničních obrub a přídlažby.
21. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
22. Stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník písemně u speciálního stavebního úřadu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů ku užívání stavby a geometrický plán. Speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení:

Účastníci stavebního řízení, kteří jsou vlastníky pozemků dotčených stavbou nebo vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, tj. Anna Kreželoková, Martin Kreželok, Ivana Kreželoková, všichni bytem Bukovec 321, 739 85 Bukovec, Zuzana Kreželoková a Petr Kreželok, oba bytem Bukovec 379, 739 85 Bukovec, Emilie Čmielová, Pavel Čmiel, Jana Čmielová, všichni bytem Bukovec 127, 739 85 Bukovec, Jiří Lysek a Lucie Lysková, oba bytem Bukovec 314, 739 85 Bukovec, Martin Klus a Martina Klusová, oba bytem Bukovec 127, 739 85 Bukovec, Žofie Chrascinová, Jana Chrascina a Iveta Chrascinová, všichni bytem Bukovec 341, 739 85 Bukovec, Josef Byrtus, bytem Bukovec 148, 739 85 Bukovec Anna Sikorová, bytem Bukovec 21, 739 85 Bukovec a Radim Byrtus, bytem Bukovec 3, 739 85 Bukovec, dne 27.06.2011 uplatnili písemně námitku proti technickému řešení

projektové dokumentace stavby stavebních objektů SO 01 - Naučná in-line stezka a SO 02 - Kanalizace. Jako důvod námítky uvedli záplavu ze dne 04.06.2011, kdy voda zatopila pozemky a rodinné domy, které navazují na předmětnou stavbu. Dne 12.07.2011 proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci schůze za účasti všech výše uvedených občanů, navíc Anny Byrtusové, bytem Jablunkov 803, 739 91 Jablunkov a Petra Nieslanika, bytem Jablunkov 35, 739 91 Jablunkov, kde všichni přítomní souhlasili s vydáním stavebního povolení za splnění následujících podmínek: 1) podélný profil stavebního objektu SO 02 - Kanalizace bude přepracován tak, aby kóta dna potrubí byla níže min. o 50 cm a dimenze navrhované stoky „A“ u vyústění (napojení) bude min. DN 600. Námítkám č. 1 a č. 2 speciální stavební úřad vyhověl v podmínce bodu č. 13 výrokové části stavebního povolení.

Odůvodnění

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, obdržel dne 18.05.2011 žádost stavebníka o stavební povolení na stavbu „**NAUČNÁ IN-LINE FITNESS STEZKA**“ na pozemcích p.č.: 3904 ostatní plocha, 278 zastavěná plocha, 1349/2 zahrada, 275/1 zastavěná plocha, 404/1 zastavěná plocha, 275/2 zastavěná plocha, 3907 ostatní plocha, 1279 trvalý travní porost, 1283/3 orná půda, 1283/2 zahrada, 1275/1 zahrada, 1272/1 zahrada, 1275/2 zahrada, 1260/6 trvalý travní porost, 1260/5 trvalý travní porost, 1260/3 trvalý travní porost, 1256 trvalý travní porost, 1254 zamokřená plocha, 1249 trvalý travní porost, 1247 trvalý travní porost, 1248 trvalý travní porost, 1243 trvalý travní porost, 1244 trvalý travní porost, 1131/1 lesní pozemek, 1131/2 trvalý travní porost, 1130/2 trvalý travní porost a 1130/1 trvalý travní porost v katastrálním území Bukovec u Jablunkova. Stavba obsahuje tyto stavební objekty: SO 01 - Naučná in-line stezka SO 02 - Kanalizace, SO 03 - Propustky a SO 05 - Odpočívadla - venkovní fitness.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutí, vyjádření, stanovisky a doklady:

- plnou mocí pro Ing. Pavla Fridricha, T.G. Masaryka, 738 01 Frýdek-Místek,
- souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona MěÚ Jablunkov, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 18.05.2011,
- souhrnným vyjádřením MěÚ Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 13.01.2010 pod č.j. MEJA 268/2010,
- rozhodnutím MěÚ Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 25.11.2010 zn.: MEJA 18169/2010, SPI 2924/2010/ŽP,
- vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 17.05.2010 č.j. 58311/10,
- vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 31.05.2010 zn.: 3070/10/151,
- vyjádřením k existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.05.2010 zn.: 1027231771,
- vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Frýdek – Místek ze dne 28.06.2010 zn.: 2/2010/2487/Koc,
- stanoviskem Policie České republiky, DI Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek – Místek ze dne 01.06.2011 č.j.: KRPT-41889-2/ČJ-2011-070208 a ze dne 03.06.2011 č.j.: KRPT-41891-2/ČJ-2011-070208,
- dokumentací pro stavební povolení (zpracoval: Ing. Radovan Morys, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 1102939),
- smlouvou o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/10/i/2010/Ch,
- kupní smlouvou ze dne 17.12.2010,
- 48 x smlouvou o smlouvě budoucí kupní .

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 25.05.2011 oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a stanovil lhůtu do 27.06.2011, ve které dotčené orgány mohly uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, tj. obec Bukovec, dále vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, tj.

pozemků p.č.: 3904 ostatní plocha, 278 zastavěná plocha, 1349/2 zahrada, 275/1 zastavěná plocha, 404/1 zastavěná plocha, 275/2 zastavěná plocha, 3907 ostatní plocha, 1279 trvalý travní porost, 1283/3 orná půda, 1283/2 zahrada, 1275/1 zahrada, 1272/1 zahrada, 1275/2 zahrada, 1260/6 trvalý travní porost, 1260/5 trvalý travní porost, 1260/3 trvalý travní porost, 1256 trvalý travní porost, 1254 zamokřená plocha, 1249 trvalý travní porost, 1247 trvalý travní porost, 1248 trvalý travní porost, 1243 trvalý travní porost, 1244 trvalý travní porost, 1131/1 lesní pozemek, 1131/2 trvalý travní porost, 1130/2 trvalý travní porost a 1130/1 trvalý travní porost v katastrálním území Bukovec u Jablunkova a dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, dále ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica 02, Czech Republic, a.s., a RWE Distribuční služby, s.r.o. a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Účastníci stavebního řízení, kteří jsou vlastníky pozemků dotčených stavbou nebo vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, tj. Anna Kreželoková, Martin Kreželok, Ivana Kreželoková, všichni bytem Bukovec 321, 739 85 Bukovec, Zuzana Kreželoková a Petr Kreželok, oba bytem Bukovec 379, 739 85 Bukovec, Emilie Čmielová, Pavel Čmiel, Jana Čmielová, všichni bytem Bukovec 127, 739 85 Bukovec, Jiří Lysek a Lucie Lysková, oba bytem Bukovec 314, 739 85 Bukovec, Martin Klus a Martina Klusová, oba bytem Bukovec 127, 739 85 Bukovec, Žofie Chrascinová, Jana Chrascina a Iveta Chrascinová, všichni bytem Bukovec 341, 739 85 Bukovec, Josef Byrtus, bytem Bukovec 148, 739 85 Bukovec Anna Sikorová, bytem Bukovec 21, 739 85 Bukovec a Radim Byrtus, bytem Bukovec 3, 739 85 Bukovec, dne 27.06.2011 uplatnili písemně námitku proti technickému řešení projektové dokumentace stavby stavebních objektů SO 01 - Naučná in-line stezka a SO 02 - Kanalizace. Jako důvod námitky uvedli záplavu ze dne 04.06.2011, kdy voda zatopila pozemky a rodinné domy, které navazují na předmětnou stavbu. Dne 12.07.2011 proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bukovci schůze za účasti všech výše uvedených občanů, navíc Anny Byrtusové, bytem Jablunkov 803, 739 91 Jablunkov a Petra Nieslanika, bytem Jablunkov 35, 739 91 Jablunkov, kde všichni přítomní souhlasili s vydáním stavebního povolení za splnění následujících podmínek: 1) podélný profil stavebního objektu SO 02 - Kanalizace bude přepracován tak, aby kóta dna potrubí byla níže min. o 50 cm a dimenze navrhované stoky „A“ u vyústění (napojení) bude min. DN 600. Námitkám č. 1 a č. 2 speciální stavební úřad vyhověl v podmínce bodu č. 13 výrokové části stavebního povolení.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích, § 111 stavebního zákona a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. V řízení bylo ověřeno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Řízení dále prokázalo, že při dodržení projektu stavby, ověřeného ve stavebním řízení, nebudou uskutečněním stavby ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu od 28.06.2011 do 30.06.2011. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Renata Niedobová v. r.
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení
Kristina Janiczková

Příloha pro stavebníka

ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč (tři tisíce korun českých) byl uhrazen dne 18.08.2011.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Jablunkov a Obecního úřadu Bukovec (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Doručí se:

Jednotlivě obdrží:

Obec Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec,

na základě plné moci zast. Ing. Pavlem Fridrichem, T.G.Masaryka 502, 738 01 Frýdek-Místek

Veřejnou vyhláškou:

Vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, tj. pozemků p.č.: 3904 ostatní plocha, 278 zastavěná plocha, 1349/2 zahrada, 275/1 zastavěná plocha, 404/1 zastavěná plocha, 275/2 zastavěná plocha, 3907 ostatní plocha, 1279 trvalý travní porost, 1283/3 orná půda, 1283/2 zahrada, 1275/1 zahrada, 1272/1 zahrada, 1275/2 zahrada, 1260/6 trvalý travní porost, 1260/5 trvalý travní porost, 1260/3 trvalý travní porost, 1256 trvalý travní porost, 1254 zamokřená plocha, 1249 trvalý travní porost, 1247 trvalý travní porost, 1248 trvalý travní porost, 1243 trvalý travní porost, 1244 trvalý travní porost, 1131/1 lesní pozemek, 1131/2 trvalý travní porost, 1130/2 trvalý travní porost a 1130/1 trvalý travní porost v katastrálním území Bukovec u Jablunkova a dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, dále ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica 02, Czech Republic, a.s., a RWE Distribuční služby, s.r.o., a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Dotčené orgány státní správy :

Policie ČR - Dopravní inspektorát, 1. Máje 124, 739 61 Třinec

MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí

MěÚ Jablunkov, odbor dopravy

Obecní úřad Bukovec, silniční správní úřad, Bukovec 270, 739 85 Bukovec

Dále obdrží:

MěÚ Jablunkov, odbor OaVV - se žádostí o vyvěšení